



Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut
Ministerie van Verkeer en Waterstaat


Maandoverzicht neerslag en verdamping in Nederland

juni 2003



Landelijk gemiddelde dagelijkse neerslagsom juni 2003 (gebaseerd op 326 stations)

Maandsom: 34 mm Normaal: 71 mm



In het Maandoverzicht neerslag en verdamping in Nederland (MONV) zijn dagelijkse gegevens van neerslag, verdamping, potentieel neerslagoverschot en sneeuwdagen opgenomen. Daarnaast worden decade- en maandwaarden vermeld. De metingen worden verricht op ca. 325 KNMI-neerslagstations en 25 KNMI meteorologische stations, alwaar uit metingen van temperatuur en straling de referentie-gewasverdamping wordt berekend. Het MONV is ruim 75 jaar uitgegeven als KNMI-periodiek en wordt sinds 2009 verspreid via internet (<http://www.knmi.nl/klimatologie/monv>).

KNMI
Klimaatdata en -advies
Postbus 201
3730 AE De Bilt
e-mail: Klimaatdesk@knmi.nl

JUNI 2003

NEERSLAG 8-8 UUR (MM)

DISTRICT 11

Table with columns NR (733-758) and DAG (1-10). Rows 1-10 contain numerical precipitation data for various locations in District 11.

Table with columns NR (11-20) and DAG (11-20). Rows 11-20 contain numerical precipitation data for various locations in District 11.

Table with columns NR (21-30) and DAG (21-30). Rows 21-30 contain numerical precipitation data for various locations in District 11.

Table with columns I NORM (13.4-26.1, 25.4-27.0). Row I NORM contains numerical precipitation data for District 11.

Table with columns II NORM (19.0-19.9, 17.1-19.3, 19.2). Row II NORM contains numerical precipitation data for District 11.

Table with columns III NORM (22.1-23.1, 21.5-23.6, 19.9). Row III NORM contains numerical precipitation data for District 11.

Table with columns MND NORM (17.0-31.4, 66.5-70.0, 25.8-31.4). Row MND NORM contains numerical precipitation data for District 11.

DISTRICT 11

DISTRICT 12

DISTRICT 13

Table with columns NR (760-770, 828-841, 827-843) and DAG (1-10). Rows 1-10 contain numerical precipitation data for Districts 11, 12, and 13.

Table with columns NR (11-20) and DAG (11-20). Rows 11-20 contain numerical precipitation data for Districts 11, 12, and 13.

Table with columns NR (21-30) and DAG (21-30). Rows 21-30 contain numerical precipitation data for Districts 11, 12, and 13.

Table with columns I NORM (20.2-27.7, 26.9-31.9, 8.1-27.2, 21.8-27.2). Row I NORM contains numerical precipitation data for Districts 11, 12, and 13.

Table with columns II NORM (21.7-21.8, 17.7-21.8, 17.2-18.4, 18.6-18.4, 1.6-2.8, 5.8-20.3). Row II NORM contains numerical precipitation data for Districts 11, 12, and 13.

Table with columns III NORM (4.4-6.3, 23.3-23.9, 25.4-27.4, 24.3-25.8, 2.0-2.6, 2.1-25.8). Row III NORM contains numerical precipitation data for Districts 11, 12, and 13.

Table with columns MND NORM (24.6-28.1, 71.9-74.9, 11.6-73.2, 25.4-73.2, 33.0-27.3, 70.4-73.2). Row MND NORM contains numerical precipitation data for Districts 11, 12, and 13.

JUNI 2003

NEERSLAG 8-8 UUR (MM)

DISTRICT 15

NR	979	980	982
DAG	ECHT	EPEN	SCHIN VELD
1	.	.	.
2	.	.	.
3	0.2	1.1	0.2
4	0.5	1.1	2.1
5	15.3	0.8	0.7
6	2.2	3.0	2.2
7	.	.	.
8	.	.	.
9	21.0	23.2	16.6
10	.	.	.
11	0.4	5.2	1.2
12	.	.	.
13	.	.	.
14	.	.	.
15	4.6	5.9	5.5
16	.	.	.
17	.	.	.
18	0.9	0.7	.
19	.	0.6	.
20	.	.	0.5
21	.	.	.
22	.	.	.
23	0.9	4.2	0.5
24	.	.	.
25	.	.	.
26	.	.	.
27	.	.	.
28	.	.	.
29	.	.	.
30	.	.	.
I	39.2	29.2	21.8
NORM	28.3		
II	5.9	12.4	7.2
NORM	17.0		
III	0.9	4.2	0.5
NORM	27.7		
MND	46.0	45.8	29.5
NORM	73.0		


Kaart met meteorologische stations



KNMI Neerslagstations, neerslag 08–08 uur UT



Maandsommen neerslag, juni 2003



(c) 2009, KNMI Klimaatdata en -advies



Dit rapport is een uitgave van:

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Klimaatdata en -advies
Postbus 201 | 3730 AE De Bilt
www.knmi.nl | klimaatdesk@knmi.nl